


ZEROTONDA

FRANCESCO BRIVIO 2002



COLLECTION

LAMPADE IN PRESSOFUSIONE CON DISPOSITIVO DI EQUILIBRATURA.
VERSIONE CON LED BLU AD ACCENSIONE SEPARATA.

DIE-CAST LIGHTING FIXTURES FITTED WITH CONCEALED BALANCING DEVICE.
BLUE LED VERSION WITH SEPARATE SWITCHING.





LEUCHTEN AUS ALUMINIUMDRUCKGUSS, MIT TARIERVORRICHTUNG.
VERSION MIT BLAUEM LED MIT SEPARATER SCHALTUNG.

LAMPES EN ALUMINIUM MOULÉ AVEC DISPOSITIF DE RÉGLAGE.
VERSION AVEC LED BLEU, ALLUMAGE SÉPARÉ.

LAMPEN IN GEGOTEN ALUMINIUM MET HULPMIDDEL OM AF TE STELLEN.
VERSIE MET BLAUWE LED, APARTE ONTSTEKING.


LAMPARA EN PRESOFUSION, CON DISPOSITIVO DE EQUILIBRADO.
VERSION CON LED AZUL, ENCENDIDO SEPARADO.






| NOME / NAME | ZEROTONDA S . H | ZEROTONDA S . H C/LED | ZEROTONDA S . F | ZEROTONDA S . F DIM |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE / DESCRIPTION | SOSPENSIONE ALOGENA HALOGEN PENDANT LAMP | SOSPENSIONE ALOGENA HALOGEN PENDANT LAMP WITH LED | SOSPENSIONE FLUORESCENTE FLUO PENDANT LAMP | SOSP. FLUORESCENTE DIMMERABILE DIMMABLE, FLUO PENDANT LAMP |
| CODICE / CODE | 01239 | 01238 | 01556 | 01558 |
| PORTALAMPADA / LAMP HOLDERS | G9 | G9 | 2GX13 | 2GX13 |
| LAMPADINA / BULBS |  |  |  |  |
| POTENZA / POWER | 3 X 60W MAX | 3 X 60W MAX - LED 1W | 55W | 55W |
| TENSIONE / TENSION | 230V | 230V | 230V | 230V |
| ILCOS | HSG/C/UB | HSG/C/UB | FD CH | FD CH |
| REATTORE / CONTROL GEAR | - | - | ELETTRONICO INCL. / ELECTRONIC INCL. | ELETTRONICO INCL. / ELECTRONIC INCL. |
| CLASSE IP / IP CLASS | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS | I | I | I | I |
| PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT | 5,400 | 5,600 | 5,500 | 5,600 |
| FINITURE / FINISH | | | | |
| BIANCO OPACO / WHITE MATT | 01 | 01 | 01 | 01 |
| BLU / BLUE | 07 | 07 | 07 | 07 |
| GRIGIO ARGENTO OPACO / MATT SILVER GREY | 19 | 19 | 19 | 19 |
| CHAMPAGNE | 55 | 55 | 55 | 55 |
| MARCHI / MARKS | IMQ - CE - F | IMQ - CE - F | IMQ - CE - F | IMQ - CE - F |
| INFO | | LED BLU, ACCENSIONE SEPARATA BLUE LED, SEPARATE SWITCHING REATTORE LED INCORPORATO NEL ROSONE CEILING PLATE WITH INTEGRAL CONTROL GEAR FOR LED | REATTORE INCORPORATO NEL ROSONE CEILING PLATE WITH INTEGRAL CONTROL GEAR | REATTORE INCORPORATO NEL ROSONE CEILING PLATE WITH INTEGRAL CONTROL GEAR |



62





| | | |
|---|---|---|
| NOME / NAME | ZEROTONDA P . F | ZEROTONDA P . F C/LED |
| DESCRIZIONE / DESCRIPTION | LAMPADA DA PLAFONE-PARETE CEILING-WALL LAMP | LAMPADA DA PLAFONE-PARETE CEILING-WALL LAMP WITH LED |
| CODICE / CODE | 07240 | 07242 |
| PORTALAMPADA / LAMPHOLDERS | 2GX13 | 2GX13 |
| LAMPADINA / BULBS |  |  |
| POTENZA / POWER | 55W | 55W + LED 1W |
| TENSIONE / TENSION | 230V | 230V |
| ILCOS | FD CH | FD CH |
| REATTORE / CONTROL GEAR | ELETTRONICO INCLUSO ELECTRONIC INCLUDED | ELETTRONICO INCLUSO ELECTRONIC INCLUDED |
| CLASSE IP / IP CLASS | IP 40 | IP 40 |
| CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS | I | I |
| PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT | 5,000 | 5,100 |
| FINITURE / FINISH | | |
| BIANCO OPACO / WHITE MATT | 01 | 01 |
| BLU / BLUE | 07 | 07 |
| GRIGIO ARGENTO OPACO / MATT SILVER GREY | 19 | 19 |
| CHAMPAGNE | 55 | 55 |
| MARCHI / MARKS | IMQ - CE - F | IMQ - CE - F |
| INFO | | LED BLU, ACCENSIONE SEPARATA BLUE LED, SEPARATE SWITCHING |

