


X-WAY


IP 20  


- D** Einbauleuchten, Körper und Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, weiß RAL 9010 matt beschichtet
- E** Recessed luminaires, body and frame of extruded aluminium, white RAL 9010 matt coated
- I** Faretti ad incasso, corpo e profili in alluminio pressofuso, bianco RAL 9010 opaco
- F** Spot encastreés, corp et profils en aluminbium, blanc RAL 9010 mat
- ES** Aplique semiempotrado; blanco RAL 9010; pedir rejilla o difusor satinado por separado



 1 x CDM-TC · G8,5 · 230V · 35W · incl. EVG



522-35115 

522-35145 

 1 x CDM-TC · G8,5 · 230V · 70W · incl. EVG




522-70115 

522-70145 

 1 x QT12tr · Gy6,35 · 12V · max. 75W · incl. trafo





522-75105



 2 x CDM-TC · G8,5 · 230V · 35W · incl. EVG



522-35215 

522-35245 

 2 x CDM-TC · G8,5 · 230V · 70W · incl. EVG




522-70215 

522-70245 

 2 x QT12tr · Gy6,35 · 12V · max. 75W · incl. trafo





522-75205



 3 x CDM-TC · G8,5 · 230V · 35W · incl. EVG




522-35315 

522-35345 

 3 x CDM-TC · G8,5 · 230V · 70W · incl. EVG



522-70315 

522-70345 

 3 x QT12tr · Gy6,35 · 12V · max. 75W · incl. trafo




522-75305



X-WAY

IP 20  


- D** Einbauleuchten aus stranggepresstem Aluminium, weiß RAL 9010 matt beschichtet, satiniertes Acrylglas.
- E** Recessed luminaires of extruded aluminium, white RAL 9010 matt coated, satined acrylglas.
- I** Faro da incasso, in alluminio pressofuso, bianco RAL 9010 opaco, vetro acrilico satinato
- F** Luminaire encastré en aluminium; blanc RAL 9010; verre satiné
- ES** Aplique semiempotrado de aluminio, blanco RAL 9010 mat, cristal satinado



 1 x TC-TEL · G24q2 · 230V · 18W · incl EVG



522-18105



 1 x TC-L · 2G11 · 230V · 24W · incl EVG




522-24105

 2 x TC-L · 2G11 · 230V · 24W · incl EVG



522-24205



 1 x TC-L · 2G11 · 230V · 36W · incl EVG



522-36105

 2 x TC-L · 2G11 · 230V · 36W · incl EVG



522-36205

